



کلنور

روشنایی زندگی شما

**Hand
book**

2023-3

اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنی محصولات می باشد. با این حال جهت بهبود کیفیت و مشخصات محصولات، «شرکت گَلنور» حق دارد بدون اطلاع قبلی یا بعد از آخرین ویرایش مربوطه تغییراتی در محصول ایجاد کند.



for more information please visit :

www.golnoor.com

اطلاعات فنی مربوط به محصولات از طریق
“وب سایت گلنور” نیز در دسترس می باشد.
لذا خواهشمندیم برای حفظ محیط زیست در
صورت امکان از نسخه های غیر چاپی کاتالوگ
محصولات استفاده کنید.



www.golnoor.com

**H a n d
b o o k**

b r i e f
p r o d u c t
f e a t u r e s





انواع
ضمانت
محصولات
گلنور

{ گواهینامه های بین المللی
سیستم مدیریت کیفیت }



PROTECTION CLASSES

درجه حفاظت (IP)

بر اساس استانداردهای بین المللی، درجه حفاظت تجهیزات با حروف IP به همراه دو عدد نشان داده می شود که عدد اول از سمت چپ نشان دهنده درجه حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی و گرد و غبار و عدد دوم، نمایانگر میزان حفاظت در برابر ورود آب و رطوبت است.

شرح	عدد اول
بدون حفاظت	0
حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۵۰ میلی متر	1
حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۱۲ میلی متر	2
حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۲/۵ میلی متر	3
حفاظت شده در برابر ورود اشیا با قطر بیشتر از ۱ میلی متر	4
دستگاه به طور کامل در برابر نفوذ گرد و غبار حفاظت نشده است، اما گرد و غبار وارد شده در کارکرد دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند	5
حفاظت شده در برابر نفوذ گرد و غبار به طور کامل	6
شرح	عدد دوم
بدون حفاظت	0
حفاظت شده در برابر ریزش عمودی قطرات آب	1
حفاظت شده در برابر ریزش قطرات آب با زاویه کم تر از ۱۵ درجه	2
حفاظت شده در برابر پاشش آب با زاویه کم تر از ۶۰ درجه	3
حفاظت شده در برابر پاشش آب از هر جهت	4
حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت	5
حفاظت شده در برابر پاشش آب با فشار بسیار زیاد از هر جهت	6
حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب تحت شرایط استاندارد فشار و زمان	7
حفاظت شده در برابر غوطه ور شدن در آب به طور دائم	8


	سنسور حرکتی با فرکانس بالا		ترووایرینگ از طریق چراغ		برآمدگی کم از سطح نصب
	سنسور حرکت مادون قرمز		فیوز		قابلیت نصب در عمق کم
	چراغ اضطراری یک ساعته		روشن شدن سریع		نور دکوراتیو
	چراغ اضطراری دو ساعته		قابلیت دیم دوسطحی		پخش نور گسترده
	چراغ اضطراری سه ساعته		منع نور قابل تنظیم		پخش نور متقارن
	نصب سریع		دیم تا ۱۰ ولت		پخش نور نامتقارن
	قطع کامل		سیستم دالی		پخش نور دایره ای
	منع نور LED		فتوسل		پخش نور بیضوی
	نصب بدون ابزار		چراغ آزاد ایستاده		چراغ با نصب پیوسته
	شرایط سخت کارکرد		چراغ متحرک		مقاوم در برابر عبور
	ماژولار		نور افکن		درجه محافظت IP
	مقاوم در برابر عبور اتومبیل		چراغ داخل آب		کلاس یک حفاظتی
	ورودی کابل از جانب		چراغ خیابانی		کلاس دو حفاظتی
	ترووایرینگ		پایه چراغ روشنایی		کلاس سه حفاظتی
	کم ترین فاصله نصب از اجسام		چراغ آویز		چراغ دفنی
	قابلیت نصب بر روی سطوح قابل اشتعال		چراغ برای نصب روی ریل		پایه سیم عبور برق
	مقاومت سیم ملتهب		چراغ تصویرتاب		ضریب توان بالا
	چراغ سقفی روکار		چراغ سقفی توکار		IP از سمت پایین
	چراغ دیواری روکار		چراغ دیواری توکار		درجه حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت
	چراغ تونلی		قطر مربع جانمایی در سقف		قطر دایره جانمایی در سقف

بنا به درخواست مشتری





محصولات روشنایی داخلی



PANIZ

چراغ سقفی توکار پانیذ
(سقف کاذب گچی)

PARMIDA

چراغ سقفی توکار پارمیدا
(سقف کاذب مدولار)

NEW



24 W

L321×W321×H45 mm

106 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

NEW



24 W

L297×W297×H45 mm

106 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016



High
PF



High
PF



ARSHID

چراغ سقفی توکار آرشید
(ویژه سقف های کناف)

ARSHID

چراغ سقفی توکار و آویز آرشید
(ویژه سقف های کاذب)



36/54 W

36/54 W

L620xW620xH45 mm

L595xW595xH40 mm

120 Lm/W

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016



High
PF



High
PF

Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



MAHSHID

چراغ سقفی توکار و آویز **ماهشید**
(ویژه سقف های کاذب)

ARSHID (Tunable white)

چراغ سقفی توکار و آویز **آرشید**



40/60 W

50 W

L595xW595xH40 mm

L595xW595xH40 mm

110 Lm/W

120 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016



Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



GARNET

چراغ سقفی توکار گارنت

MAHSHID

چراغ سقفی توکار ماهشید

(ویژه سقف های کناف)



7/10/18/26/33 W

40/60 W

Cut-out: 7:60⁺⁵₀ 10:80⁺⁵₀ mm

18:120⁺⁵₀ 26:150⁺⁵₀ 33:200⁺⁵₀

L620xW620xH45 mm

110 Lm/W

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016



Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



MAYA

چراغ سقفی توکار مایا



10/18/26/33 W

Cut-out: 10:75~80 18:120~125

26:160~165 33:200~205 mm

100/110/105/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MARAL

چراغ سقفی توکار مارال



11/18/24/32/40 W

Cut-out: 11:75~80 18:120~125

24/32:160~165 32/40:200~205

90/95/110/105/120/105 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



White Ral 9016





Indoor | LED Recessed Ceiling Light

Indoor | LED Recessed Ceiling Light



PROXIMA (6cm)

چراغ سقفی توکار پروکسیما

PROXIMA (9cm)

چراغ سقفی توکار پروکسیما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW80xH78 - L850xW80xH78 mm

L1130xW80xH78 - L1700xW80xH78 mm

130/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW110xH90 - L850xW110xH90 mm

L1130xW110xH90 - L1700xW110xH90 mm

108/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016



Indoor | LED Multiple ceiling downlight

Indoor | LED Multiple ceiling downlight



PIXEL2

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 2



30 W

Cut out $+3_0$: 326x168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral **9016**

Black Sanded Ral **9005**



High
PF

PIXEL1

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 1



30 W

Cut out $+3_0$: 168x168 mm

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral **9016**


Black Sanded Ral **9005**



High
PF

Indoor | LED Multiple ceiling downlight

Indoor | LED Multiple ceiling downlight



PIXEL4

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 4

PIXEL3

چراغ سقفی مولتی دانلایت پیکسل 3



120 W

90 W

Cut out⁺³₋₀ : 334x334 mm

Cut out⁺³₋₀ : 484x168 mm

85 Lm/W

85 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

(قابلیت چرخش رفلکتور در دو محور)

White Sanded Ral **9016**

White Sanded Ral **9016**

Black Sanded Ral **9005**

Black Sanded Ral **9005**



High
PF



High
PF

Indoor | LED Surface Ceiling and Pendant Light

Indoor | LED Surface Ceiling and Pendant Light



ARSHID (Tunable white)

چراغ سقفی روکار آرشید

ARSHID

چراغ سقفی روکار آرشید



50 W

36/54 W

L600xW600xH70 mm

L600xW600xH70 mm

120 Lm/W

120 Lm/W


L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016





PARMIS

چراغ سقفی روکار پارمیس
(روکار سقفی آهنربایی)

MAHSHID

چراغ سقفی روکار ماهشید

NEW



24 W

40/60 W

L300×W300×H51 mm

L600×W600×H70 mm

106 Lm/W

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016




High PF



High PF

Indoor | LED Surface Mount Ceiling Light

Indoor | LED Surface Mount Ceiling Light



MAYA

چراغ سقفی روکار مایا



18/26/33 W

□187xH60/ □230xH60/ □250xH60 mm

110/105/115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MARAL

چراغ سقفی روکار مارال



18/24/32/32/40 W

□187xH60/ □230xH60/ □250xH60 mm

95/110/105/120/105 Lm/W



L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



Indoor | LED Surface Mount Ceiling Light

Indoor | LED Surface Mount Ceiling Light



PROXIMA (6cm)

چراغ سقفی روکار و آویز پروکسیما

PROXIMA (9cm)

چراغ سقفی روکار و آویز پروکسیما



10-20/15-30/20-40/30-60 W

10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW60xH78 - L850xW60xH78 mm
L1130xW60xH78 - L1700xW60xH78 mm

L570xW90xH90 - L850xW90xH90 mm
L1130xW90xH90 - L1700xW90xH90 mm

130/115 Lm/W


108/95 Lm/W


L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016

White Ral 9016





MAYSA

چراغ سقفی و دیواری روکار **مایسا**

NEW




54 W

IP42

125 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

White Ral 9016



TIANA

چراغ سقفی و دیواری روکار **تیانا**



30/60 W

L600xW66xH37.5 mm


L1150xW66xH37.5 mm

90/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016





AYLA

چراغ نورپردازی روکار آيلا

NEW



7W(Amber)/ 10W(3000,4000)

IP65

125 Lm/W

180 deg

L₇₀ 70,000 hrs


Golden Champagne Anodized 1035



Indoor | LED Industrial Lighting

Indoor | LED Industrial Lighting

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه




MERIKH 1 **i**

i چراغ صنعتی مریخ 1

نحوه نصب چراغ با انواع دستک

MERIKH 1

چراغ صنعتی مریخ 1



نحوه نصب چراغ با انواع دستک



100/140 W

IP65

105/110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

NEW



165 W

IP65

105 (Glare free)/130 (reduced glare) Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024


Grey Sanded Ral 7024



Indoor | LED Industrial Lighting

Indoor | LED Industrial Lighting

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



MERIKH 2 **i**
چراغ صنعتی مریخ 2 **i**





200 W

IP65

115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



MERIKH 2
چراغ صنعتی مریخ 2




200/240 W


IP65

135 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





POLARIS (9cm)

چراغ سقفی توکار پلاریس



10-20/15-30/20-40/30-60 W

L570xW110xH55 - L850xW110xH55 mm

L1130xW110xH55 - L1700xW110xH55 mm

108/95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016



MARMAR

چراغ سقفی توکار مرمر



20 (30x60)

40/60 (60x60)

40 (30x120)

L595xW295xH70 / L595xW595xH70 / L1195xW295xH70 mm

IP54

95/115/110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016





INDUSTRIAL JUNCTION BOX

جعبه تقسیم صنعتی

G1JB-301 (100x100x55 mm)

G1JB-302 (170x140x100 mm)

G1JB-303 (250x210x90 mm)

Weight: 0.45 / 1.0 / 2.0 Kg

IP66

Grey Sanded Ral 7024



VISTA

چراغ نشان اضطراری ویستا




5 W

Charge time: 96 hrs

Discharge time: 3 hrs

70,000 hrs





ICGPF - Non_Armored Cable Gland
گلد صنعتی PG13.5

ICGPF - Non_Armored Cable Gland
گلد صنعتی PG9

(32 mm) (40 gr)

IP66- IP67 with gasket

cable range: 6-12 mm

Hole Size: 20.6

Material: Nickel-plated Brass

(28 mm) (30 gr)

IP66- IP67 with gasket

cable range: 4-8 mm

Hole Size: 15.4

Material: Nickel-plated Brass





محصولات روشنایی خارجی





SETAREH-XS

چراغ خیابانی ستاره-XS

NEW



15 W

IP66

Pipe holder : Ø33/42 mm

140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





SETAREH-S
چراغ خیابانی ستاره-S
(معاير شريانی)



SETAREH-S
چراغ خیابانی ستاره-S
(معاير محلی)



60/80/100 W

IP66

Pipe holder : Ø48 mm

145/145/140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**

20/25/30/35/40/50 W

IP66

Pipe holder : Ø33/42 mm

145/150/145/140 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**





SETAREH-L
چراغ خیابانی ستاره-L



SETAREH-M
چراغ خیابانی ستاره-M



200/240 W

120/150/175 W

IP66

IP66

Pipe holder : Ø48/60 mm

Pipe holder : Ø48/60 mm

150 Lm/W

145/150 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**

Grey Sanded Ral **7024**





SARINA

چراغ خیابانی سارینا

SETAREH-XL

چراغ خیابانی ستاره-XL

NEW



20/25/30/35 W

250/300/340 W

IP66

IP66

Pipe holder : Ø33/42 mm

Pipe holder : Ø48/60 mm

125/125/120/115 Lm/W

150 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs

Black Sanded Ral **9005**

Grey Sanded Ral **7024**



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



SOHEIL 2 **i**
چراغ خیابانی سهیل 2 **i**



100/150 W

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



SOHEIL 1 **i**
چراغ خیابانی سهیل 1 **i**



30/50 W

IP66

Pipe holder : Ø33-42 mm

110/100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



Outdoor | Street Lighting

Outdoor | Street Lighting

i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



SOHEIL 4 **i**

i چراغ خیابانی سهیل 4



240 W

IP66

Pipe holder : Ø48-60 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



SOHEIL 3 **i**

i چراغ خیابانی سهیل 3



200 W

IP66

Pipe holder : Ø42-48 mm

95 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





FOROOZAN

چراغ خیابانی **فروزان**

HPS: 35-50-70 W

HQL: 125

Optical IP: 65

Electrical IP: 44

Pipe holder : Ø33-42 mm

Grey Ral **9018**

Grey Ral **7040**





KEYHAN 2
چراغ خیابانی **کیهان 2**

KEYHAN 1
چراغ خیابانی **کیهان 1**

150-250 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 65

Pipe holder : Ø48-60 mm

Grey Ral **9018**

Grey Ral **7040**



150-250 W

Optical IP: 65

Electrical IP: 43

Pipe holder : Ø48-60 mm

Grey Ral **9018**

Grey Ral **7040**





BRILLIAN-TS

چراغ پارکی برلیان



35 W


IP65

Pipe holder : Ø60 mm

133 ~140 Lm/W

L70 100,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016



BRILLIAN-TC

چراغ پارکی برلیان



35 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

123 ~130 Lm/W

L70 100,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016





ORBITAL
چراغ پارکی اوربیتال



25 W

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

White wrinkle paint Ral 9016



i Series
ماژول و بلاست یکپارچه



TETRA **i**

i چراغ پارکی تترا



TETRA

چراغ پارکی تترا



30 W

35 W

IP65

IP65

Pipe holder : Ø60 mm

Pipe holder : Ø60 mm

105 Lm/W

115 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**

Grey Sanded Ral **7024**





FANOOS
چراغ چمنی فانوس



18 W

IP65

115 Lm/W

Hide: Ø150xH350/600/850/1000mm

Visible: Ø210xH350/600/850/1000mm

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Ral 7024



IP 65



ERIS
چراغ چمنی اریس



18 W

IP65

Hide & Visible: Ø274xH600/H860mm

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



IP 65





MARS 1

نورافکن مارس 1

150-250-400 W

Optical IP: 65


Electrical IP: 65

White wrinkle paint Ral

Gray wrinkle paint Ral 7040

Black Sanded Ral 9005





ARIEL 2
نورافکن آریل 2




80/110 W

IP66

133~149 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**



ARIEL 1
نورافکن آریل 1



40/65 W


IP66

133~146 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**





ARIEL 4
نورافکن آریل 4




185/220/240 W

IP66

129~144 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs



ARIEL 3
نورافکن آریل 3



135/165 W

IP66

133~147 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



Grey Sanded Ral 7024



i Series
ماژول و بلاست یکپارچه



i Series
ماژول و بلاست یکپارچه



ARIO 2 **i**

i نورافکن آریو 2



100/150 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



ARIO 1 **i**

i نورافکن آریو 1



50 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**

Grey Sanded Ral **7024**



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



ARIO 4 **i**

i نورافکن آریو 4



240 W

IP66

100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs



ARIO 3 **i**

i نورافکن آریو 3



200 W

IP66


100 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral **7024**

Grey Sanded Ral **7024**





RONAK

نورافکن روناک



50/100/150/200 W

IP66

110 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024





انواع پایه و
زوایای نصب



MATRIX CURVE

نورافکن ماتریس کمان

NEW



500 W

IP66

114~130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



MATRIX

نورافکن ماتریس

NEW



300(1x3)(3x1)/400/500(6x1)(2x3)/1000 W

IP66



110~130 Lm/W

L₇₀ 100,000 hrs

Grey Sanded Ral 7024



i Series
ماژول و بالاست یکپارچه



ATLAS **i**

i چراغ صنعتی اطلس



36 W

IP65

86~90 Lm/W

L900xW92xH69.5 mm

L₇₀ 70,000 hrs

Body:Al - Diffuser:PC



ATLAS

چراغ صنعتی اطلس



20/36/60 W

IP65



102~131 Lm/W

L600xW92xH69.5 / L1160xW92xH69.5 mm

L₇₀ 100,000 hrs

Body:Al - Diffuser:PC





AZARAKHSH 2

چراغ خطی آذرخش 2 (RGB)

AZARAKHSH 2

چراغ خطی آذرخش 2



8/15/25/30/50/100 W

9/10/18/20/30/50/100 W

100/200/300/500/1000 mm

100/200/300/500/1000 mm

IP65

IP65

Red:630, Green:530, Blue:450

120 Lm/W


L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035

Golden Champagne Anodized 1035





AZARAKHSH 3

چراغ خطی آذرخش 3



36 W



1000 mm

IP65

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035





AZARAKHSH 4

چراغ خطی آذرخش 4 (RGB)

AZARAKHSH 4

چراغ خطی آذرخش 4

NEW



12/25/50 W

200/500/1000 mm

IP65

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035



NEW



4/5/9/7/10/14/20/14/20/28/40 W

200/500/1000 mm



IP65

68~107 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035





AZARIN 1

چراغ دفنی آذرین (RGB)

AZARIN 1

چراغ دفنی آذرین

NEW



12/25/50 W

300/500/1000 mm

IP67

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral whit stainless steel frame **9005**



NEW



4/5/7/9/12/16/27/36 W

200/300/500/1000 mm



IP67

70~125 Lm/W

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral whit stainless steel frame **9005**





AZARIN 2

چراغ دفنی آذرین ۲ (RGB)

AZARIN 2

چراغ دفنی آذرین ۲

NEW



25/25/50 W

L200xW150xH96 - L300xW150xH145
L500xW150xH145 mm

IP67

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

Black Sanded Ral whit stainless steel frame **9005**



NEW



14/22/24/33/45/55 W

L200xW150xH96 - L300xW150xH145
L500xW150xH145 mm

IP67

71~106 Lm/W

Red:630, Green:530, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs



Black Sanded Ral whit stainless steel frame **9005**





رشد گیاه





SATERN 2

چراغ خطی رشد گیاه ساترن 2



12/24/36 W

180~265/50~60 V-AC/Hz

L1000/670/350xW72.3xH65 mm

IP65

Red:660 Blue:450 nm

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035



SATERN 1

چراغ خطی رشد گیاه ساترن 1



30 W

L1000xW58xH69 mm



IP65

Red:660 Blue:450 nm

L₇₀ 70,000 hrs

Golden Champagne Anodized 1035





TIANA /bio

چراغ خطی رشد گیاه تیانا (بایو)

AZARAKHSH 2 /bio

چراغ خطی رشد گیاه آذرخش 2 (بایو)

NEW



NEW



30/30/60 W

100 W

L600-1000-1150xW66xH37.5 mm

1000 mm

IP42

IP65

Red:630, Blue:450

Red:630,730, Blue:450

L₇₀ 70,000 hrs

L₇₀ 70,000 hrs

White Ral 9016


Golden Champagne Anodized 1035



سازه‌های فلزی









Poles | **Decorative Street Lighting Poles**

Poles | **Decorative Urban Lighting Poles**




DECORATIVE STREET LIGHTING POLES
پایه های تزئینی روشنایی خیابانی



DECORATIVE URBAN LIGHTING POLES
پایه های تزئینی روشنایی پارکی


Poles | Decorative Street Lighting Poles


Poles | Decorative Street Lighting Poles



Poles | Decorative Street Lighting Poles


Poles | Decorative Street Lighting Poles





Poles | Traffic & Industrial Lighting Poles

Poles | Hinged Poles





Golnoor Art





چراغ گچی
ATRA-L

NEW



5~10 W

84x130x340 mm

cut out: 133x343 mm

LED lamp spot light GU10



چراغ گچی
ATRA-S

NEW



2~7 W

56x120x180 mm

cut out: 123x183 mm

LED spot light D35 mm



چراغ گچی
MINA 2



چراغ گچی
MINA 1

NEW

 LED

5~10 W

43x117x236 mm

cut out: 120x239 mm

LED lamp spot light GU10

NEW


 LED

5~10 W

43x117x117 mm

cut out: 120x120 mm

LED lamp spot light GU10



چراغ گچی
QUADRA-SIDE



چراغ گچی
SORNA

NEW

LED

5~10 W

60x120x120 mm

cut out: 123x123 mm

LED lamp spot light GU10

NEW

LED

5~10 W

149x226 Ø mm

cut out: 229 Ø mm

LED lamp spot light GU10



چراغ گچی
QUADRA 2

NEW

LED

5~10 W

40x80x150 mm

cut out: 83x153 mm

LED lamp spot light GU10



چراغ گچی
QUADRA 1

NEW

LED

5~10 W

48X80X80 mm

cut out: 83X83 mm

LED lamp spot light GU10



چراغ گچی
QUADRA 3

NEW


LED

5~10 W

48x80x215 mm

cut out: 82x217 mm

LED lamp spot light GU10



چراغ گچی
PAPIRA



چراغ گچی
LUNA 1-2-3

NEW



5~10 W

300x300x65 mm

cut out: 303x303 mm

LED lamp spot light GU10

NEW



4/7/9 W

1: Ø210 /2: Ø270 /3: Ø350 mm

LED lamp spot light GU10



چراغ چوبی
PEYVAND C / PEYVAND S

چراغ چوبی
AVINA C / AVINA S

NEW

LED

5~10 W

S: H300,200,100xW61xL61 mm

C: H300,200,100 x Ø61 mm

LED spot light GU10

چوب گردو

NEW

LED

5~10 W

S: H300,200,100xW61xL61 mm

C: H300,200,100 x Ø61 mm

LED spot light GU10

چوب گردو



چراغ چوبی
TAAK

NEW

LED

30 W

L700xW37xH56 mm

چوب گردو



چراغ چوبی
MAHOON 1-2

NEW

LED

7 W

Ø250 / Ø350 mm

چوب گردو



چراغ چوبی
AVAND C / AVAND S



چراغ چوبی
AYSAN C / AYSAN S

NEW



5~10 W

S: H300,200xW61xL61 mm

C: H300,200 x Ø61 mm

LED spot light GU10

چوب گردو

NEW



5~10 W

S: H300,200,100xW61xL61 mm

C: H300,200,100 x Ø61 mm

LED spot light GU10

چوب گردو



چراغ چوبی
ABNOUS

NEW



40 W

L1050xW61xH115 mm

چوب روس



چراغ چوبی
TOUSKA

NEW



40 W

L1030xW42xH123 mm

چوب روس



Note:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

